

PITBULL

Compact Loader X-Series

**DE KRACHTIGSTE
COMPACTSTE
EN VEILIGSTE
IN ZIJN SOORT!**



ALLES OVER PITBULL

In deze brochure ziet u alle voordelen van onze **Pitbull** Compact Loader. De machine is zeer breed inzetbaar; zowel agrarisch, industrieel, in de groenvoorziening als hobbymatig.




ELEKTRISCHE PITBULL

Ontdek onze emissieloze
krachtpatser.



KNAP STAALTJE WERK

Een team van engineers van **Peeters Group** heeft zich de afgelopen jaren bezig gehouden met de ontwikkeling van de unieke **Pitbull** compact loader. Door gebruik van de meest recente technieken en componenten zijn we erin geslaagd een machine te ontwikkelen die zich onderscheidt van de rest. **Krachtiger, compacter en veiliger!**



Dit is mede mogelijk gemaakt door de **Dana Spicer** assenconfiguratie met pendelende achteras. Deze kan zowel hydrostatisch als elektrisch aangedreven worden. De pendelassen zijn al bekend in de zwaardere gewichtsklassen en worden nu uniek toegepast in onze compact loader. De spoorbreedte is 1010 mm, ook verkrijgbaar in spoorbreedte 790 mm. De compacte bouwwijze zorgt er ook voor dat de machine te transporteren is op een korte aanhangwagen.



SPICER®

Drivetrain Systems

STABILITEIT ONTMOET KRACHT

Onze machine is ontworpen met een laag zwaartepunt en pendelas. Dit zorgt voor optimaal rijcomfort, zelfs op de meest oneffen terreinen. Indien uitgerust met de nodige opties voor wegtoelating, zijn alle modellen toegelaten op de openbare weg.

Met de joystick inching functie is het mogelijk om met een hoge olieflow te werken en toch een lage rijsnelheid te behouden. Ideaal om te werken met alle soorten aanbouwdelen, zoals een armmaaier of een werktuig gemonteerd aan de 3-puntshefinrichting aan de achterzijde.





De Pitbull Compact Loader is uniek in zijn soort. De machine wordt volledig in Nederland geproduceerd in onze hypermoderne fabriek in Etten-Leur. We gebruiken enkel de beste A-merk componenten om de kwaliteit te waarborgen. Dit zorgt voor lage operationele kosten, een lange levensduur en een hoge waardevastheid.

P-Z GIEK

Unieke giekconstructie die door gebruik van P en Z kinematica zowel een hoge uitbreekkracht als een optimale parallelheffing heeft. Deze zorgt ook voor een uitzonderlijke reikwijdte. Optioneel is een telescopische doorkijk giek te verkrijgen.

UITVALBEVEILIGING

Gepatenteerde uitvalbeveiliging, door middel van een schuifconstructie blijft deze te allen tijde binnen de machine. Geen last meer van uitzwaaiende beugels of deuren.

HYDRAULISCHE SNELWISSEL

Aankoppeldeel verkrijgbaar in 6 verschillende varianten. Eindeloos assortiment accessoires en aanbouwdelen verkrijgbaar.

BANDENKEUZE

Een ruim aanbod aan robuuste A-merk banden.



DANA SPICER ASSEN

U heeft de keuze uit 45% sper en 100% sper met interne parkeerrem, elektrisch te activeren. Met een statische capaciteit van 12.000 kg per as.

ERGONOMISCHE LAGE INSTAP

Voor optimaal gebruiksgemak.

FAST KNIKPUNT EN PENDELAS

Het vaste knikpunt in combinatie met de pendelende achteras zorgen voor een optimale stabiliteit. De chauffeur zal geen nadelige effecten ervaren zoals bij een los knikpunt.

ROPS / FOPS VEILIGHEIDSDAK

Veiligheidsbeugel met veiligheidsdak uit te breiden met polycarbonaat voor- en achterraam. Cabineversie op aanvraag.

JOYSTICK INCHING

Met de inching functie is het mogelijk om met een hoge olieflow te werken en toch een lage rijsnelheid te behouden. Deze instellingen zijn te bedienen via een mooi 7" full colour touch display. Hierop worden ook diagnoses weergegeven vanuit de unieke **Pitbull Power Pack** controller. Dit alles maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld een weegsysteem of cameraview te implementeren.

VERFPROCES EN COATING

Het hoofdframe wordt volledig gestraald voordat het meerlaagse verfproces toegepast wordt. De meeste verbindingsmaterialen hebben een zinklamellen coating ondergaan. Dit alles vormt een zeer duurzame corrosiebescherming. De afdekkappen van het motorcompartiment zijn uit RVS vervaardigd. De kappen zijn verkrijgbaar in elke gewenste kleur.



LINDE RIJHYDRAULIEK

Hogedruksysteem met gesloten circuit. Vervangbaar voorfilter, hierdoor is vervuiling uitgesloten. Lange levensduur en hoge betrouwbaarheid.

HOGE CAPACITEIT WERKHYDRAULIEK

51 liter/minuut, 220 Bar, standaard 3° functie, modulair uitbreidbaar.



SPICER®

Drivetrain Systems

DANA SPICER PENDELAS


Hydrostatisch of elektrisch aangedreven pendelas. Uniek in deze gewichtsklasse! Voorzien van een planetaire eindvertraging.



BREED SCALA AAN MOTORAANBOD

KRACHTIGE STAGE 5 KUBOTA MOTOR

De 4-cilinder compacte **Kubota** motor is zeer betrouwbaar. Een groot voordeel is dat de motor een hoog koppel kan leveren bij een laag toerental. Dit zorgt voor minder trillingen en is krachtiger in alle omstandigheden. De motor is tevens onderhoudsvriendelijk en verkrijgbaar in verschillende vermogens- en milieuklassen. Met deze Stage 5 motoren voldoet u aan alle huidige emissienormen.



Kubota
STAGE



Kubota

KUBOTA CRT

Met deze nieuwste generatie **Common Rail Turbo (CRT)** motoren in combinatie met onze **Pitbull Power Pack** controller kan maximale efficiëntie bereikt worden. De **Power Pack** controller communiceert met de motor en het oliepompstelsel en zorgt ervoor dat optimale vermogens worden gevraagd en geleverd wanneer nodig. Bij het accelereren van de shovel zal dit ervoor zorgen dat het toerental wordt geboost tot het maximale, waarna het zich zal stabiliseren en het toerental naar beneden gaat. Deze goed uitgebalanceerde toerenregeling zorgt voor een bijzonder laag brandstofverbruik. Zoals u mag verwachten is deze uitvoering ook uitgerust met de unieke inching; hierdoor kan er met hoge olieflow gewerkt worden en toch een lage rijsnelheid behouden worden.

ELEKTRISCH

Speciaal voor **Pitbull** ontwikkelde overgedimensioneerde onderhoudsvrije elektromotoren. Zorgen voor hoog startkoppel tot hoge rijsnelheid. Van 0 tot 25 km/u volledig traploos. De rijmotor is gekoppeld aan de vertrouwde **Dana Spicer** assenconfiguratie met maximale efficiëntie. De andere elektromotor is rechtstreeks gekoppeld aan een stille oliepomp voor de werkhydraulica. Deze pompen zijn gekend door hun lange levensduur en zeer laag geluidsniveau. Beide elektromotoren worden onafhankelijk van elkaar aangestuurd vanuit de **Power Pack** controller. Hier kunt u op het 7" full colour touch display kiezen voor een eco of performance werkmodus. De elektromotoren worden gevoed door robuuste **LiFePo4**-batterijen 96V met uitzonderlijk lange actieradius. Standaard voorzien van een 220V lader, maar uit te breiden naar een 380V snellader.



ONTDEK ONZE WEBSITE

peetersgroup.com

- Ontdek het productgamma van **Peecon**, **Tulip** en **Pitbull** online
- Altijd real time de meest interessante prijzen en aanbiedingen
- Configureer zelf uw ideale machine
- Vind uw dichtstbijzijnde verkooppunt
- Online bibliotheek met alle brochures, handleidingen en onderdelenboeken
- Webshop



CONFIGUREER ZELF UW UNIEKE PITBULL

Ontdek de ruime keuze in gewichtsklassen, motoren en accessoires.

Op onze vernieuwde website vindt u onze unieke **Pitbull configurator**. In deze online omgeving stelt u zeer eenvoudig en binnen enkele minuten zelf uw ideale **Pitbull** samen. Bij elke optie, keuze en wijziging geeft de configurator aan hoe uw Pitbull er uit komt te zien. U ziet actuele prijzen en lopende acties, bijvoorbeeld inruilmogelijkheden van uw huidige compact loader. Met één druk op de knop vraagt u direct een offerte aan en wij brengen u in contact met uw dichtstbijzijnde dealer of een medewerker van ons verkoopteam.



BANDEN NAAR KEUZE



KLEUR NAAR KEUZE



SCAN DE QR



SERVICE STAAT BIJ ONS OP DE EERSTE PLAATS

Ons landelijke dealernetwerk staat altijd voor u paraat met snelle en betrouwbare service.